



**A.10. Az ittas vagy bódult
állapotban elkövetett
bűncselekményekért való
felelősség;**

Vázlat

Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból

Jogász alapszak

Miskolc, 2016.

A beszámítási képesség hiányának vagy korlátozottságának egyik lehetséges oka – alkoholfogyasztás:

DE!

18. § A 17. § nem alkalmazható arra, aki a bűncselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követi el.

Btk: „Nem lehet jogalkotási cél büntetlenséget biztosítani azon személyeknek, akik saját magukat hozzák olyan állapotba, hogy vagy nem, vagy csupán korlátozottan rendelkeznek beszámítási képességgel.,” - a beszámítási képességgel nem rendelkező személyt a büntetőjogi felelősségre vonás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a cselekmény elkövetésekor beszámítási képessége birtokában lett volna.”

Sőt! **Súlyosító** körülmény a büntetéskiszabásnál (BKv 56)

Előzmények:

Csemegi-kódex: részegség okozta öntudatlan állapotot okoz →
büntethetőségi akadály

III. Büntetőnovella: ha a részegség kizárja a „beszámítást”, az
önhibából eredő ittas vagy kábítószerrel bódult állapotban
elkövetett bűncselekményért, mint sui generis deliktumért felel
→ 1 évig terjedő fogház (ha az elkövetett bűncselekmény
büntett vagy egy évet meghaladó fogház)

DE! A bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő célzott
leittasodás büntetendő!

2012. évi C. törvény: kivétel a bűnösségen alapuló felelősség elve alól!

Önhiba: - ha valaki tudja, hogy alkohol tartalmú italt, kábítószer, vagy más tudatzavart okozó szert fogyaszt, és ezt a szer lehetséges hatásának ismeretében teszi.

Nincs önhiba: ha ezekkel nincs tisztában (alkoholfogyasztás ténye, erőssége, gyógyszer melletti hatása stb.)

Alkoholfogyasztás jelentősége:

- Részegség – tudatzavart állapot
- Idült alkoholizmus – szellemi leépülés

Részegség típusai (III.BED):

- Közönséges
- Patológiás
- Abortív patológiás

-Patológiás

az alkoholfogyasztó alkoholtűrő-képessége a veleszületett vagy szerzett károsodásnak, illetve - akár ideiglenes - diszpozíciójának következtében megváltozott (kvalitatív és kvantitatív intolerancia)

- tűrőképesség menyiségi elváltozása: viszonylag kis mennyiségű alkoholfogyasztás előzte meg a részegséget

- minőségi elváltozás: tünetek

a) az érintkezés-felvétel megnehezülése,

b) érzékcsalódások fellépése,

c) a magatartás én-idegensége,

d) a cselekménynek a szituációhoz képest inadekvát volta,

e) heves, megokolatlan és túlméretezett indulatkitörés,

f) terminális alvás,

g) teljes vagy részletes emlékezészavar. Egyes tünetek a szokványos részegségnél is előfordulnak, a kóros részegség esetén is ritkán fordul elő valamennyi tünet együttes jelentkezése.

-Abortív patológiás: részlegesen

Büntetőjogi következmények:

-Közönséges részegség:

BTK. 18.§. – általános szabályok („külső szemlélő”)

-Patológiás:

Btk. 18.§. **DE!** nincs önhiba - Btk. 17.§. –
kizárt a beszámítási képesség - 1x!

-Abortív patológiás:

Btk. 18.§. **DE!** nincs önhiba - Btk. 17.§. –
korlátozott a beszámítási képesség – 1x!

Idült alkoholizmus, alkoholista, iszákos életmód –
szellemi leépülés – Btk. 17.§.

Önhibából eredő bódult állapot:

Oka: kábítószer, egyéb kábító hatású gyógyszer, más anyag fogyasztása

A kábítószer-függőségből adódó kóros elmeállapot a betegség (pl.: tudatzavar), az elvonási tünetek pedig az elmebetegség szintjét érhetik el